

## Beschreibung des Vorfalls

Die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut (Libanon) ereignete sich am 4. August 2020 um 18:08 Uhr Ortszeit. Gegen 18 Uhr breitete sich ein Feuer mit darauf folgenden kleineren Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut aus. Kurz darauf kam es zu einer schweren Detonation.

Sie ereignete sich zur Hauptverkehrszeit und zerstörte weite Teile des Hafens sowie viele umliegende Gebäude.

Bild nicht gefunden oder fehlerhaft

Bild nicht gefunden oder fehlerhaft



Die Erschütterung der Explosion wurde auch im rund 50 Kilometer entfernten Nordbezirk Israels und im 240 Kilometer entfernten Zypern wahrgenommen.

Videoaufnahmen belegen die Bildung einer Wolke aus kondensiertem Wasser aufgrund der Schockwelle und einer sich ausbreitenden rot-orangen Rauchwolke durch die Explosion (siehe Bild).

Der Rauch der Explosion in Beirut breitete sich über den Himmel des Libanon aus


## Chemische Betrachtung

Man geht davon aus, dass die Explosion von 2750 Tonnen Ammoniumnitrat verursacht wurden, die im Hafen von Beirut, nach einer Beschlagnahme, lagerten.

Ammoniumnitrat, ein weißer, kristalliner Stoff, ist unter normalen Bedingungen stabil. Es kann auch in der Sonne gelagert werden und verträgt kurzzeitig eine Erwärmung.



Ammoniumnitrat  $\text{NH}_4\text{NO}_3$



... bestehend aus Ammonium-Ionen  $\text{NH}_4^+$  und Nitrat-Ionen  $\text{NO}_3^-$

Auf Handy-Aufnahmen, die aufgrund von vorangehenden Explosionen aufgenommen wurden, ist zu erkennen, dass in der Rauchwolke Blitze zu sehen sind (siehe Video rechts).




[Tagesschau](#)

Woher diese Blitze kommen ist unklar, aber auch der Brand und die vorherige Explosion zeigen, dass das Ammoniumnitrat längerer Zeit einer starken Hitze ausgesetzt war und daher die Explosion gut begründet werden kann.

Die dabei stattfindende Reaktion ist die folgende:  $NH_4NO_3 \longrightarrow 2 H_2O + N_2O$

*Ammoniumnitrat zerfällt zu Wasser und Distickstoffoxid (Lachgas)*

Unter sehr starker Hitzeeinwirkung kann beim Zerfall neben Wasser auch Stickstoff und Sauerstoff freierwerden. Die dabei stattfindende Reaktion ist:



Der explosionsartige Übergang vom Feststoff ( $NH_4NO_3$ ) zu ausnahmslos gasförmigen Produkten ( $H_2O$ ,  $N_2$  und  $O_2$ ) dieser Reaktion erklärt die hohe Sprengkraft des Ammoniumnitrat.

Die roten Rauchschwaden, die zu sehen sind, lassen zusätzlich auf die Bildung von Stickstoffdioxid  $NO_2$ , einem rotbraunen, giftigen und stechend chlorähnlich riechendem Gas.

## Aufgaben

- ① Berechne die Stoffmenge der eingelagerten Menge an Ammoniumnitrat.
- ② Berechne für beide Varianten des Zerfalls von Ammoniumnitrat, wieviel mol an gasförmigen Produkten laut Reaktionsgleichungen. Das Wasser kann dazu gerechnet werden, da auch es bei der ausreichend hohen Temperatur gasförmig ist.
- ③ Berechne für beide Zerfalls-Reaktionen, welches Volumen an gasförmigen Stoffen je 1 mol Ammoniumnitrat entsteht.
- ④ Bestimme nun anhand der Rechnungen der Aufgaben 1 bis 3 welches Volumen an gasförmigen Produkten aus dem im Hafen gelagerten Ammoniumnitrat entstanden ist.
- ⑤ Berechne für beide Reaktionen den Energieumsatz mit Hilfe des Satzes von Hess. Nutze dazu die gegebenen Standardbildungsenthalpien.

$$\Delta H_f^0(NH_4NO_3) = -336 kJ/mol \quad \Delta H_f^0(N_2O) = -33,2 kJ/mol$$

$$\Delta H_f^0(H_2O_{gasförmig}) = -241,8 kJ/mol$$