

## ① Richtig oder falsch?

|                                                                                                   | richtig               | falsch                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vor einer wichtigen Prüfung den Bus verpassen ist ein Beispiel für eine Notfallsituation          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Eine Notfallsituation erfordert sofortige Maßnahmen                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Auch ohne Hilfe erholt sich ein Mensch von einem Notfall in der Regel ohne gesundheitliche Folgen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Eine Notfallsituation entwickelt sich oft schleichend und langsam                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Ein Notfall ist eine plötzliche und oft gefährliche Situation                                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## ② Auf dem Weg zur Schule wirst du Zeuge eines Fahrradunfalls. Eine junge Frau liegt verletzt auf der Straße. Wie reagierst du?

- ☐ Ich laufe sofort auf die Straße um der Verletzten zu helfen. Ich rufe anderen Passanten Details über die Verletzungen zu, um sie zu informieren. Ich dokumentiere die Verletzungen mit meiner Kamera, falls die Sanitäter fragen haben.
- ☐ Ich laufe direkt zu der Verletzten auf die Straße, bin freundlich und einfühlsam. Ich versuche die Blutung zu stillen, wenn nötig mit meinen bloßen Händen.
- ☐ Ich verschaffe mir einen Überblick über die Situation, denke ans Absichern und meinen Eigenschutz. Ich nehme Kontakt mit der Verletzten auf und entscheide, welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind
- ☐ Da die Verletzte blutet gehe ich nicht zu ihr, denn ich habe keine Einmalhandschuhe dabei. Eigensicherung ist wichtig. Daher gehe ich direkt in die Schule weiter, es haben noch genug andere Leute den Unfall gesehen die der Verletzten helfen können.

## ③ Nenne die 5 W-Fragen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

④ Die Rettungskette: Welche Reihenfolge ist richtig?

- ☐ Krankenhaus - Absichern und Eigenschutz - Rettungsdienst - Notruf und Sofortmaßnahmen - weitere Erste Hilfe
- ☐ Absichern und Eigenschutz - Notruf und Sofortmaßnahmen - Weitere Erste Hilfe - Rettungsdienst - Krankenhaus
- ☐ Rettungsdienst - Weitere Erste Hilfe - Notruf und Sofortmaßnahmen - Absichern und Eigenschutz - Krankenhaus
- ☐ Notruf und Sofortmaßnahmen - Weitere Erste Hilfe - Absichern und Eigenschutz - Rettungsdienst - Krankenhaus

⑤ Ergänze die Grafik mit den passenden Begriffen

⑥ Heute ist Wandertag. Plötzlich fühlt sich Lena nicht gut. Ihre Augen jucken, tränen und sind geschwollen, ihre Nase ist verstopft und ihr Hals kratzt.  
Was denkst du könnte das Problem sein, das bei Lena vorliegt?

---

- ⑦ Beschreibe die Entstehung einer Allergie anhand der Grafik. Beziehe folgende Begriffe mit ein: Erster Kontakt, Allergen, Antikörper, Mastzellen, Zweiter Kontakt, Histamin

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

- ⑧ Nenne 5 Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Asthma-Anfall

[illegible]

## ⑨ Hyperventilation - Richtig oder Falsch?

|                                                                                                               | Richtig               | Falsch                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Eine Hyperventilation entsteht durch zu langsames Atmen                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Mögliche Symptome einer Hyperventilation sind Kribbeln in den Händen, Schwindel, Schweißausbrüche und Luftnot | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Die beste Erste-Hilfe-Maßnahme bei einer Hyperventilation ist das Anreichen eines Asthma-Sprays               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Angst, Panik und Schmerzen sind typische Ursachen einer Hyperventilation                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Es kann helfen, in eine Tüte oder einen Einmalhandschuh zu atmen                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Hyperventilation wird häufig durch den Kontakt mit Pollen ausgelöst                                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## ⑩ Was ist der Unterschied zwischen einem Asthmaanfall und Hyperventilation?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Note



Viel Erfolg!