| 1 | Ergänze den Lückentext. Nutze folgende Begriffe | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| | unveränderlich, gleich, Atom, untrennbar, Masse, kleinsten | | | | |
| | Das -Modell von John Dalton wurde vor langer Zeit entwickelt und half uns, die | | | | |
| | Natur der Materie besser zu verstehen. Dalton dachte, dass Atome die | | | | |
| | Bausteine von allem sind und nicht in kleinere Teile zerlegt werden | | | | |
| | können. | | | | |
| | Nach seiner Vo | orstellung sind Atome | | und haben eine bes | timmte |
| | . Alle | e Atome eines Stoffs | sind | und wiegen gleich viel. A | tome von |
| | verschiedenen Stoffen wiegen unterschiedlich. | | | | |
| | Ein weiterer w | ichtiger Gedanke war | , dass Atome | | sind. Das |
| | heißt, sie können nicht einfach erschaffen oder zerstört werden. Wenn Stoffe reagieren, | | | | |
| | passiert nur ei | ne Umordnung der A | tome. | | |
| 2 | Ergänze den Lückentext. Nutze folgende Begriffe: Kügelchen, Protonen, Elektronen, Kugel-Teilchen, neutral, positiv | | | | |
| | Das | -1 | Modell ist eine eir | nfache Vorstellung davon, | wie |
| | Atome aufgebaut sind. Es nimmt an, dass Atome wie winzige sind, die | | | | |
| | elektrisch geladene Teilchen enthalten. In diesem Modell besteht ein Atom aus einem | | | | |
| | zentralen Kerr | n, der | und | enthält. Protone | n sind |
| | | geladen. | | | |
| | | | | | |
| | Um den Atomkern herum bewegen sich negativ geladene Teilchen, die | | | | |
| | genannt werden. Atome haben immer die gleiche Anzahl Elektro- | | | | |
| | nen und Proto | nen, sodass sie elekt | risch | sind. | |