

Maßumwandlungen

Das Um und Auf in der Physik, Technik und in der Lehre ist das sichere Umwandeln von Maßen - jeweils ausgehend von den **Basisgrößen** im **SI-System** (= Internationales Einheitensystem):



Länge: Meter [**m**]

Masse: Kilogramm [**kg**]

Zeit: Sekunde [**s**]

Temperatur: Kelvin [**K**]

Stromstärke: Ampere [**A**]

Stoffmenge: Mol [**mol**]


Lichtstärke: Candela [**cd**]

CC-BY 4.0 Martinvl - wikipedia.org


Schau dir im Folgenden die Umwandlungen häufig verwendeter Maße etwas genauer an und löse dann im Anschluss einige Aufgaben dazu:

- **Längenmaße**
- **Massenmaße**
- **Zeitmaße**
- **Flächenmaße**
- **Raummaße**
- **Hohlmaße**
- **Winkelmaße**


1. Längenmaße:




2. Massenmaße:




3. Zeitmaße:




4. Flächenmaße:



5. Raummaße:




6. Hohlmaße*:



* Vergleiche mit Raummaße

7. Winkelmaße:



Und jetzt du:

- ① Wandle die **Längenmaße** um! Verwende zuerst Dezimalzahlen (**DZ**) und anschließend Zehnerpotenzen (**ZP**)!

DZ: dm = cm = mm = 7 μm

ZP: dm = cm = mm = 7 μm

DZ: 0,3 km = m = cm = mm

ZP: 0,3 km = m = cm = mm

DZ: 2 m = dm = cm = mm

ZP: 2 m = dm = cm = mm

DZ: dm = cm = mm = 40 μm

ZP: dm = cm = mm = 40 μm

DZ: 0,25 km = m = cm = mm

ZP: 0,25 km = m = cm = mm

DZ: 4,5 m = cm = mm = μm

ZP: 4,5 m = cm = mm = μm

DZ: dm = cm = mm = 12 μm

② Wandle die **Massenmaße** um! Verwende Dezimalzahlen!

$$\boxed{} \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag} = \boxed{} \text{ g} = 300 \text{ mg}$$

$$\boxed{} \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag} = 15 \text{ g} = \boxed{} \text{ mg}$$

$$0,5 \text{ t} = \boxed{} \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag} = \boxed{} \text{ g}$$

$$\boxed{} \text{ t} = 720 \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag} = \boxed{} \text{ g}$$

$$\boxed{} \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag} = 2.000 \text{ g} = \boxed{} \text{ mg}$$

$$1,2 \text{ t} = \boxed{} \text{ kg} = \boxed{} \text{ dag} = \boxed{} \text{ g}$$

③ Wandle die **Zeitmaße** um! Verwende Dezimalzahlen!

$$0,25 \text{ d} = \boxed{} \text{ h} = \boxed{} \text{ min} = \boxed{} \text{ s}$$

$$\boxed{} \text{ h} = \boxed{} \text{ min} = \boxed{} \text{ s} = 5.400 \text{ ms}$$

$$0,75 \text{ h} = \boxed{} \text{ min} = \boxed{} \text{ s} = \boxed{} \text{ ms}$$

$$3 \text{ d} = \boxed{} \text{ h} = \boxed{} \text{ min} = \boxed{} \text{ s}$$

$$\boxed{} \text{ h} = \boxed{} \text{ min} = \boxed{} \text{ s} = 180 \text{ ms}$$

④ Wandle die **Raum- und Hohlmaße** um! Verwende Dezimalzahlen!

$$\boxed{} \text{ m}^3 = \boxed{} \text{ dm}^3 = \boxed{} \text{ cm}^3 = 3.800 \text{ mm}^3$$

$$28 \text{ l} = \boxed{} \text{ dm}^3 = \boxed{} \text{ cm}^3 = \boxed{} \text{ mm}^3$$

$$\boxed{} \text{ m}^3 = \boxed{} \text{ dm}^3 = \boxed{} \text{ cm}^3 = 12.000 \text{ ml}$$

$$0,0000012 \text{ km}^3 = \boxed{} \text{ m}^3 = \boxed{} \text{ cm}^3 = \boxed{} \text{ ml}$$

$$\boxed{} \text{ m}^3 = \boxed{} \text{ dm}^3 = \boxed{} \text{ cm}^3 = 27.800 \text{ mm}^3$$