


## Der Schraubstock



Schraubstock - Günter Helbok - CC-BY-SA 4.0



### Merke:

Achte darauf, dass die beweglichen Teile immer **gut geschmiert** sind!

Beim Verlassen des Schraubstockes das **Werkstück ausspannen**!

Den Schraubstock nach der Arbeit **zudrehen, aber nicht ganz**! Zuerst zudrehen und dann etwa eine halbe Umdrehung zurück.

Scanne den QR-Code ein und schau dir das 3D-Modell des Schraubstockes an!  
Zum Bewegen des Modells verwende auf deinem Smartphone einfach deine Finger.



## Vokabeln:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Schraubstock      | vice                       |
| Amboss            | anvil                      |
| Spannbacken       | chuck jaws                 |
| Spindel           | shaft                      |
| Knebel            | toggle                     |
| Feststellschraube | locking screw; clamp screw |
| einspannen        | to chuck                   |
| Fett              | grease                     |
| einölen           | to lubricate               |

Platz für eigene Notizen:

## Und jetzt du:

- ① Warum soll man den Schraubstock zwar zudrehen, dann aber noch eine halbe Umdrehung zurückdrehen, sodass ein kleiner Spalt offen bleibt. Hast du eine Idee?

---

---

---

- ② Beim (längeren) Verlassen des Schraubstockes muss man das Werkstück ausspannen. Warum?

---

---

---

- ③ Hast du dir die Vokabeln gut gemerkt? Ordne die englischen Begriffe den deutschen Übersetzungen zu!

|              |                |
|--------------|----------------|
| vice ●       | ○ Spannbacken  |
| anvil ●      | ○ Schraubstock |
| shaft ●      | ○ einspannen   |
| to chuck ●   | ○ Knebel       |
| chuck jaws ● | ○ Spindel      |
| toggle ●     | ○ Amboss       |

- ④ Vervollständige den Merksatz!

Achte darauf, dass die  Teile immer gut  sind.