


Der Schraubstock



Schraubstock - Günter Helbok - CC-BY-SA 4.0



Merke:

Achte darauf, dass die beweglichen Teile immer **gut geschmiert** sind!

Beim Verlassen des Schraubstockes das **Werkstück ausspannen**!

Den Schraubstock nach der Arbeit **zudrehen, aber nicht ganz**! Zuerst zudrehen und dann etwa eine halbe Umdrehung zurück.

Scanne den QR-Code ein und schau dir das 3D-Modell des Schraubstockes an!
Zum Bewegen des Modells verwende auf deinem Smartphone einfach deine Finger.



Vokabeln:

Schraubstock	vice
Amboss	anvil
Spannbacken	chuck jaws
Spindel	shaft
Knebel	toggle
Feststellschraube	locking screw; clamp screw
einspannen	to chuck
Fett	grease
einölen	to lubricate

Platz für eigene Notizen:

Und jetzt du:

- ① Warum soll man den Schraubstock zwar zudrehen, dann aber noch eine halbe Umdrehung zurückdrehen, sodass ein kleiner Spalt offen bleibt. Hast du eine Idee?

- ② Beim (längeren) Verlassen des Schraubstockes muss man das Werkstück ausspannen. Warum?

- ③ Hast du dir die Vokabeln gut gemerkt? Ordne die englischen Begriffe den deutschen Übersetzungen zu!

vice ●	○ Spannbacken
anvil ●	○ Schraubstock
shaft ●	○ einspannen
to chuck ●	○ Knebel
chuck jaws ●	○ Spindel
toggle ●	○ Amboss

- ④ Vervollständige den Merksatz!

Achte darauf, dass die Teile immer gut
 sind.