



2 Ein Fahrradfahrer legt in 5 s eine Strecke von 35m zurück. Berechne seine Geschwindigkeit in m/s und km/h. Runde auf Zehntel.





3 Berechne wie schnell ein Zug im Durchschnitt gefahren ist, wenn er die Strecke Luzern-Lausanne / 2 mit einer Länge von 229 km in 2h und 17min zurückgelegt hat. Gib die berechnete Geschwindigkeit in km/h an und runde auf Zehntel.






Seite 1/3 Physik

4 Elfmeterbälle im Fussball erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 145 km/h. Wie viele Zeit hat der Torwart auf diesen Ball zu reagieren? Gib dein Resultat in Sekunden an und runde auf Zehntel.







5 Das Weg-Zeit-Diagramm beschreibt die Bewegung von drei Fahrzeugen.

/6

- a) Berechne die Geschwindigkeit von jedem Fahrzeug in m/s.
- b) Berechne wie weit diese Fahrzeige in 5s, 12s und 20s gefahren sind. Trage die Werte in die Tabelle ein.





Fahrzeug	Geschwindigkeit	Strecke nach 5s	Strecke nach 12s	Strecke nach 20s
1				
2				
3				

Physik Seite 2/3


/3


/ 4


6	Beschreibe eine Situation einer Bewegung (zum Beispiel die Fahrt auf einer Achterbahn). In dei-
	ner Beschreibung müssen folgende Begriffe vorkommen: gleichförmige Bewegung, Beschleunigung,
	negative Beschleunigung.

Das Beispiel der Achterbahn darfst du natürlich nicht mehr verwenden.

- (7) Im Diagramm sind die Daten eines 100-m-Laufes dargestellt. Darin kannst du zwei Phasen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten erkennen.
  - a) Beschreibe bis zu welcher Strecke und zu welcher Zeit die erste Phase geht.
  - b) In welcher der beiden Phasen erreichte der Läufer eine grössere Geschwindigkeit. Begründe deine Aussage.
  - c) Berechne die mittlere Geschwindigkeit in den beiden Laufphasen. Gib dein Resultat in m/s an und Runde auf Zehntel.







Note Punkte: / 24

Physik Seite 3/3